

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00178

0001065

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Северный Альянс». Адрес: 195295,  
РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 111, литер А, помещение  
102-Н, офис 328.2. ОГРН: 1197847218392. Телефон/Факс: +7-921-961-28-92

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Закрытое Акционерное Общество «Оргкровля». Адрес: 390000, РОССИЯ,  
город Рязань, район Строитель 12. Телефон/Факс: 8-4912-98-48-80

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 248033, РФ,  
г.Калуга, Первый Академический проезд, д.5, корп. 1д.  
Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:  
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС  
RU.31588.04ОЦН0.OC05

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-  
полимерный «Нордфлекс», «Петроэласт», «Бифлекс», «Стандарт»

Код ОК 23.99.12

Код ТН ВЭД России  
6807100001

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)

Г4 по ГОСТ 30244-94, В2 по ГОСТ 30402-96,  
Д4 по ГОСТ 12.1.044-89, Т4 по ГОСТ 12.1.044-89

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/L-22/11/19 от 22.11.2019 года,  
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"  
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательств соответствия продукции)

ТУ 5774-002-42049575-2019, ТУ 5774-001-42049575-2019

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 25.11.2019 **по** 24.11.2022



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров